

reflect/team

Prisliste

Norge

2019 januar

Vejledende udsalgspris i NOK
excl. moms og fragt

Indholdsfortegnelse

Reflect stolen	2
Q-serien.....	3
Beton bænke	4
Beton borde.....	5
Beton bordbænke-sæt	6
Beton caféborde	7
Emballage	8
Fragtpriser.....	8
Samhandelsbetingelser	10
Kontakt info	10
Billeder og 3D modeller <u>Her</u>	

Reflect

Reflect stolen – En spids trekant og en buet ryg

Et dynamisk møbel der kan bruges som den formelle mødestol og den afslappende chaiselong. Reflect er et møbel, der nedbryder hiarkier og stive konventioner. Dette gør at man kan fastholde fokus på de vigtige emner der skal drøftes, skabe fælles forståelse, og holdbare beslutninger. Reflect fungerer godt til lounge områder, hotel receptioner, mødelokaler etc.



Reflect-stolen

Stel	Rustfrit stål.	
Polstring	Stof varianter Link til specifikation	19 125
	Sort læder, Atlantic prime black	19 125
	Rødt læder: Elmo: Rustical rød	20 170



Q-serien

Q-serien består af Q30, Q40 og Q-rage udført i beton. De kan stå såvel ude som inde. Kuberne kan fås med hjul, fødder eller gulvbeslag. Q-rage er en modulopbygget garage til Q30 som består af et hovedelement og sideelementer. Q-serien laves i farverne grå og antracit og kan tilføjes puder og betongrafik. Betonserien er oplagt til universiteter, efterskoler og børnehaver.



Q30

Dimensioner (BxDxH) 300x300x310 mm
 Varianter Hjul/fødder
 Vægt 17 kg

2 405



Q40

Dimensioner (BxDxH) 400x400x410 mm
 Varianter Hjul/fødder
 Vægt 33 kg

3 175

Q30 og Q40 gulvbeslag for fastgørelse til underlag

170



Q-rage Basis-element

Dimensioner (BxDxH) 400x300x355 mm
 Fødder: Justerbare
 Vægt 23 kg

2 330



Q-rage Side-element

Dimensioner (BxDxH) 370x300x355 mm
 Fødder Justerbare
 Vægt 15 kg

2 105



Puder Q30

Polstring
 Ø330x35 mm
 Læder rød/sort/hvid
 Stof
 Fraster uld Ø320x5 mm

1 605
 Kontakt
 770

Puder Q40

Polstring
 Ø430x35 mm
 Læder rød/sort/hvid
 Stof
 Fraster uld Ø420x5 mm

2 020
 Kontakt
 815



Beton grafik

Logo, tekst, ... fra .ai eller .eps fil
 1 side på første kube
 Samme layout på efterfølgende kuber

660
 220

Beton bænke

Beton bænke kan fås i forskellige størrelser. De bliver hvor du stiller dem og er velegnet til steder hvor mange mennesker har deres daglige gang ude og inde. Bænkene laves i farverne grå og antracit, og kan tilbydes LED lys og betongrafik. Betonbænkene er oplagt til gangarealer, offentlige pladser og i undervisningsmiljøer.



Betonbænke

Dimensioner (BxDxH)	900x450x450	100 kg	5 535
	1600x400x450	130 kg	7 020
	2000x400x450	150 kg	8 215
	Max. 4 stk. pr. palle		



Lys under bænke

Komplet LED bånd med driver 3 685

Det integrerede LED bånd under bænke sikre lang og driftssikker drift
Oplagt til outdoor såvel som indoor dekoration-, hygge- og orienteringslys.

Lys temperatur:	Varm hvid 3500 K
Lys mængde:	1080 lm/m 60 LED/m
Kapslingsklasse:	IP68
Driver	100-240 VAC - IP67
Tilslutning:	Mulighed for at sløjfe 230 V kabel igennem bænken

Beton grafik i bænke

Logo, tekst, ... fra .ai eller .eps fil	
1 side på første bæk	1 060
Samme layout på efterfølgende bænke	490



Beton borde

Disse tunge og langtidsholdbare borde klarer det offentlige miljø i mange år. De er velegnet til steder hvor mange mennesker har deres daglige gang ude og inde såsom skoler, virksomheder og offentlige pladser. De fås i forskellige højde og bredde varianter i farverne grå og antracit.



Beton gavlbord-800

Dimensioner:

Tykkelse	60 mm		
(BxDxH)	1600x800x760	250 kg	13 360
	1800x800x760	265 kg	13 625
	2000x800x760	280 kg	13 895

Max. 3 stk. pr. Europalle



Beton gavlbord-600

Dimensioner

Tykkelse	60 mm		
(BxDxH)	1400x600x760	175 kg	12 020
	1400x600x900	195 kg	12 445
	1400x600x1050	220 kg	12 900
	1400x600x1100	225 kg	13 050
	1600x600x760	225 kg	12 240
	1600x600x900	250 kg	12 660
	1600x600x1050	275 kg	13 115
	1600x600x1100	285 kg	13 265
	1800x600x760	235 kg	12 455
	1800x600x900	260 kg	12 880
	1800x600x1050	285 kg	13 330
	1800x600x1100	295 kg	13 485
	2000x600x760	245 kg	12 670
	2000x600x900	270 kg	13 095
	2000x600x1050	295 kg	13 550
	2000x600x1100	305 kg	13 700

Max. 3 stk. pr. Europalle

Fodhviler:

Materiale	1 stk. Ø60 mm.		
	Galvaniseret stål		1 710
	Syrefast rustfrit stål		2 060



Betonbord-800 med stålben

Ben, materiale	Stål		
	Ubehandlet, galvaniseret eller lakeret		
Dimensioner (BxDxH)	1600x800x760	135 kg	13 360
	1800x800x760	150 kg	13 625
	2000x800x760	165 kg	13 895

Max. 3 stk. pr. Europalle

Beton bordbænke-sæt

Disse tunge og langtidsholdbare bordbænke-sæt klarer det offentlige miljø i mange år. De er velegnet til steder hvor mange mennesker har deres daglige møder og pauser såsom skoler, universiteter, virksomheder og parker. De fås i forskellige størrelser og leveres i farverne grå og antracit.



Beton bordbænke-sæt



1600x800 mm.

1 stk. betonbord med gavle
2 stk. betonbænke

1600x800x760 mm

1600x400x450 mm

1 sæt komplet pr. Europalle

250 kg

å 130 kg

26 030

1600x600 mm. til børn

1 stk. betonbord med gavle
2 stk. betonbænke

1600x600x510 mm

1600x400x300 mm

1 sæt komplet pr. Europalle

190 kg

å 110 kg

24 975

2000x800 mm.

1 stk. betonbord med gavle
2 stk. betonbænke

2000x800x760 mm

2000x400x450 mm

1 sæt komplet pr. Europalle

280 kg

å 150 kg

28 810

2000x600 mm. til børn

1 stk. betonbord med gavle
2 stk. betonbænke

2000x600x510 mm

2000x400x300 mm

1 sæt komplet pr. Europalle

210 kg

å 130 kg

27 730


Beton caféborde

Med cafébordenes rustikke udsende og holdbare materiale, er de velegnet ude og inde til steder hvor mennesker mødes såsom hoteller, tagterrasser, kantiner og caféer. Cafébordene i støbt beton og stål kan leveres i forskellige mål og varianter. Bordene kan laves i beton farverne grå og antracit, og stellet fås lakeret eller galvaniseret.



Cafébord Ø550 mm

Plade tykkelse	40 mm		
Højde	400 mm	17 kg	2 835
	450 mm	18 kg	2 835
	500 mm	19 kg	2 835
	720 mm	20 kg	2 835
	1100 mm	24 kg	2 915



Cafébord 550x550 mm

Plade tykkelse	40 mm		
Højde	400 mm	21 kg	2 835
	450 mm	22 kg	2 835
	500 mm	23 kg	2 835
	720 mm	24 kg	2 835
	1100 mm	28 kg	2 915



Cafébord 600x600 mm

Plade tykkelse	40 mm		
Højde	720 mm	34 kg	3 185



Cafébord Ø1200 mm

Plade tykkelse	30 mm		
Højde	700 mm	80 kg	10 100

Cafébord bordplade uden stel

Bordplade	Ø550x40 mm	12 kg	1 550
Bordplade	550x550x40 mm	16 kg	1 550
Bordplade	600x600x40 mm	19 kg	1 910

Emballage

Møblerne pakkes kompakt og forsvarligt så fragten udføres som almindelig stykgods.
Pakke tæthed

Alle mål i cm. Bredde x Dybde x Højde


	Emballage	Pallemål	Palle vægt
Reflect stol:	2 stole 128x76x73	4 stole: 125x80x160	
Q30 beton kuber	1 kube 38x38x38	30 kuber: 120x80x205	600 kg
Q40 beton kuber	1 kube 48x48x48	8 kuber: 120x80x210	290 kg
		16 kuber: 120x100x210	590 kg
Q-rage Basis element	1 element 38x33x44	24 elementer 120x80x195	600 kg
Q-rage side element	2 element 38x33x44	48 elementer 120x80x195	800 kg
Beton bænke 90x45x45		2 bænke 120x80x110	215 kg
		4 bænke 120x100x110	415 kg
Beton bænke 160x40x45		2 bænke 120x80x180	275 kg
		4 bænke 120x100x180	535 kg
Beton bænke 200x40x45		2 bænke 120x80x220	315 kg
		4 bænke 120x100x220	615 kg
Beton gavlbørde 160x80x76		3 børde 120x80x180	765 kg
Beton gavlbørde 180x80x76		3 børde 120x80x200	810 kg
Beton gavlbørde 200x80x76		3 børde 120x80x220	855 kg
Beton gavlbørde 140x60x76		3 børde 120x80x160	540 kg
Beton gavlbørde 140x60x90		3 børde 120x80x160	600 kg
Beton gavlbørde 140x60x105		3 børde 120x80x160	675 kg
Beton gavlbørde 140x60x110		3 børde 120x80x160	690 kg
Beton gavlbørde 160x60x76		3 børde 120x80x180	690 kg
Beton gavlbørde 160x60x90		3 børde 120x80x180	765 kg
Beton gavlbørde 160x60x105		3 børde 120x80x180	840 kg
Beton gavlbørde 160x60x110		3 børde 120x80x180	870 kg
Beton gavlbørde 180x60x76		3 børde 120x80x200	720 kg
Beton gavlbørde 180x60x90		3 børde 120x80x200	795 kg
Beton gavlbørde 180x60x105		3 børde 120x80x200	870 kg
Beton gavlbørde 180x60x110		3 børde 120x80x200	900 kg
Beton gavlbørde 200x60x76		3 børde 120x80x220	750 kg
Beton gavlbørde 200x60x90		3 børde 120x80x220	825 kg
Beton gavlbørde 200x60x105		3 børde 120x80x220	900 kg
Beton gavlbørde 200x60x110		3 børde 120x80x220	930 kg
Beton borde med ben 160x80x76		3 borde 120x80x180	420 kg
Beton borde med ben 180x80x76		3 borde 120x80x200	465 kg
Beton borde med ben 200x80x76		3 borde 120x80x220	510 kg
Beton bordbænke sæt 160x80		1 sæt 120x80x180	560 kg
Beton bordbænke sæt 160x60		1 sæt 120x80x180	460 kg
Beton bordbænke sæt 200x80		1 sæt 120x80x220	630 kg
Beton bordbænke sæt 200x60		1 sæt 120x80x220	520 kg

Fragtpriser

For at gøre priserne mere gennemsigtige og gøre det lettere at beregne projekter for vores kunder, har vi valgt denne prisstruktur.

NOK incl. Lift levering, norsk fortoldning ved PDD og emballage		Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 5	Zone 6	Zone 7	Zone 8	Zone 9	Zone 10	Zone 11	Zone 12
1/2 palle	80x60	1759	1739	1787	2051	1931	2214	2282	2353	2543	2670	3166	3444
1 Euro palle	120x80	2086	2233	2308	2660	2499	2879	2970	3064	3235	3487	4147	4518
2 Euro palle		3369	3592	3762	4376	4093	4746	4905	5071	5420	5791	6945	7588
3 Euro palle		4452	4738	4980	5798	5422	6110	6310	6524	7057	7532	8491	9248

Vi giver gerne tilbud på projekter



Samhandelsbetingelser

Reklamationsret

Der ydes 2 års reklamationsret på produkter efter købelovens regler.

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side,

er ikke dækket af reklamationsretten.

Anvendelse af reklamationsretten

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles reflect/team inden rimelig tid efter varens modtagelse.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af reflect/team.

Kontakt info

Uffe Nørtoft

reflect/team

Vindebyørevej 38

5700 Svendborg

Denmark

+45 2249 6299

uno@reflectteam.dk

www.reflectteam.dk

Cvr nr.: DK26299942