

reflect/team

Prisliste

Sverige
2019 januar

Vejledende udsalgspris i SEK
excl. moms og fragt

Indholdsfortegnelse

Reflect stolen	2
Q-serien.....	3
Beton bænke	4
Beton borde.....	5
Beton bordbænke-sæt	6
Beton caféborde	7
Emballage	8
Fragtpriser.....	9
Samhandelsbetingelser	10
Kontakt info	10
Billeder og 3D modeller <u>Her</u>	

Reflect

Reflect stolen – En spids trekant og en buet ryg

Et dynamisk møbel der kan bruges som den formelle mødestol og den afslappende chaiselong. Reflect er et møbel, der nedbryder hiarkier og stive konventioner. Dette gør at man kan fastholde fokus på de vigtige emner der skal drøftes, skabe fælles forståelse, og holdbare beslutninger. Reflect fungerer godt til lounge områder, hotel receptioner, mødelokaler etc.



Reflect-stolen

Stel	Rustfrit stål.	
Polstring	Stof varianter Link til specifikation	20 740
	Sort læder, Atlantic prime black	20 740
	Rødt læder: Elmo: Rustical rød	21 875



Q-serien

Q-serien består af Q30, Q40 og Q-rage udført i beton. De kan stå såvel ude som inde. Kuberne kan fås med hjul, fødder eller gulvbeslag. Q-rage er en modulopbygget garage til Q30 som består af et hovedelement og sideelementer. Q-serien laves i farverne grå og antracit og kan tilføjes puder og betongrafik. Betonserien er oplagt til universiteter, efterskoler og børnehaver.



Q30

Dimensioner (BxDxH) 300x300x310 mm
 Varianter Hjul/fødder
 Vægt 17 kg

2 605



Q40

Dimensioner (BxDxH) 400x400x410 mm
 Varianter Hjul/fødder
 Vægt 33 kg

3 440

Q30 og Q40 gulvbeslag for fastgørelse til underlag

185



Q-rage Basis-element

Dimensioner (BxDxH) 400x300x355 mm
 Fødder: Justerbare
 Vægt 23 kg


2 530



Q-rage Side-element

Dimensioner (BxDxH) 370x300x355 mm
 Fødder Justerbare
 Vægt 15 kg

2 285



Puder Q30

Polstring Ø330x35 mm
 Læder rød/sort/hvid
 Stof
 Fraster uld Ø320x5 mm

1 740
 Kontakt
 835

Puder Q40

Polstring Ø430x35 mm
 Læder rød/sort/hvid
 Stof
 Fraster uld Ø420x5 mm

2 190
 Kontakt
 885



Beton grafik

Logo, tekst, ... fra .ai eller .eps fil
 1 side på første kube
 Samme layout på efterfølgende kuber

720
 235

Beton bænke

Beton bænke kan fås i forskellige størrelser. De bliver hvor du stiller dem og er velegnet til steder hvor mange mennesker har deres daglige gang ude og inde. Bænkene laves i farverne grå og antracit, og kan tilbydes LED lys og betongrafik. Betonbænkene er oplagt til gangarealer, offentlige pladser og i undervisningsmiljøer.



Betonbænke

Dimensioner (BxDxH)	900x450x450	100 kg	6 005
	1600x400x450	130 kg	7 615
	2000x400x450	150 kg	8 905
	Max. 4 stk. pr. palle		



Lys under bænke

Komplet LED bånd med driver 3 995

Det integrerede LED bånd under bænke sikre lang og driftssikker drift
Oplagt til outdoor såvel som indoor dekoration-, hygge- og orienteringslys.

Lys temperatur:	Varm hvid 3500 K
Lys mængde:	1080 lm/m 60 LED/m
Kapslingsklasse:	IP68
Driver	100-240 VAC - IP67
Tilslutning:	Mulighed for at sløjfe 230 V kabel igennem bænken

Beton grafik i bænke

Logo, tekst, ... fra .ai eller .eps fil	
1 side på første bæk	1 150
Samme layout på efterfølgende bænke	530



Beton borde

Disse tunge og langtidsholdbare borde klarer det offentlige miljø i mange år. De er velegnet til steder hvor mange mennesker har deres daglige gang ude og inde såsom skoler, virksomheder og offentlige pladser. De fås i forskellige højde og bredde varianter i farverne grå og antracit.



Beton gavlbord-800

Dimensioner:

Tykkelse	60 mm		
(BxDxH)	1600x800x760	250 kg	14 490
	1800x800x760	265 kg	14 780
	2000x800x760	280 kg	15 070

Max. 3 stk. pr. Europalle



Beton gavlbord-600

Dimensioner

Tykkelse	60 mm		
(BxDxH)	1400x600x760	175 kg	13 040
	1400x600x900	195 kg	13 495
	1400x600x1050	220 kg	13 990
	1400x600x1100	225 kg	14 155
	1600x600x760	225 kg	13 275
	1600x600x900	250 kg	13 730
	1600x600x1050	275 kg	14 225
	1600x600x1100	285 kg	14 390
	1800x600x760	235 kg	13 510
	1800x600x900	260 kg	13 965
	1800x600x1050	285 kg	14 460
	1800x600x1100	295 kg	14 625
	2000x600x760	245 kg	13 745
	2000x600x900	270 kg	14 200
	2000x600x1050	295 kg	14 695
	2000x600x1100	305 kg	14 860

Max. 3 stk. pr. Europalle

Fodhviler:

Materiale	1 stk. Ø60 mm.		
	Galvaniseret stål		1 855
	Syrefast rustfrit stål		2 235



Betonbord-800 med stålben

Ben, materiale	Stål		
	Ubehandlet, galvaniseret eller lakeret		
Dimensioner (BxDxH)	1600x800x760	135 kg	14 490
	1800x800x760	150 kg	14 780
	2000x800x760	165 kg	15 070

Max. 3 stk. pr. Europalle

Beton bordbænke-sæt

Disse tunge og langtidsholdbare bordbænke-sæt klarer det offentlige miljø i mange år. De er velegnet til steder hvor mange mennesker har deres daglige møder og pauser såsom skoler, universiteter, virksomheder og parker. De fås i forskellige størrelser og leveres i farverne grå og antracit.



Beton bordbænke-sæt



1600x800 mm.

1 stk. betonbord med gavle
2 stk. betonbænke

1600x800x760 mm

250 kg

28 230

1600x400x450 mm

á 130 kg

1 sæt komplet pr. Europalle

1600x600 mm. til børn

1 stk. betonbord med gavle
2 stk. betonbænke

1600x600x510 mm

190 kg

27 085

1600x400x300 mm

á 110 kg

1 sæt komplet pr. Europalle

2000x800 mm.

1 stk. betonbord med gavle
2 stk. betonbænke

2000x800x760 mm

280 kg

31 245

2000x400x450 mm

á 150 kg

1 sæt komplet pr. Europalle

2000x600 mm. til børn

1 stk. betonbord med gavle
2 stk. betonbænke

2000x600x510 mm

210 kg

30 075

2000x400x300 mm

á 130 kg

1 sæt komplet pr. Europalle


Beton caféborde

Med cafébordenes rustikke udsende og holdbare materiale, er de velegnet ude og inde til steder hvor mennesker mødes såsom hoteller, tagterrasser, kantiner og caféer. Cafébordene i støbt beton og stål kan leveres i forskellige mål og varianter. Bordene kan laves i beton farverne grå og antracit, og stellet fås lakeret eller galvaniseret.



Cafébord Ø550 mm

Plade tykkelse	40 mm		
Højde	400 mm	17 kg	3 075
	450 mm	18 kg	3 075
	500 mm	19 kg	3 075
	720 mm	20 kg	3 075
	1100 mm	24 kg	3 160



Cafébord 550x550 mm

Plade tykkelse	40 mm		
Højde	400 mm	21 kg	3 075
	450 mm	22 kg	3 075
	500 mm	23 kg	3 075
	720 mm	24 kg	3 075
	1100 mm	28 kg	3 160



Cafébord 600x600 mm

Plade tykkelse	40 mm		
Højde	720 mm	34 kg	3 455



Cafébord Ø1200 mm

Plade tykkelse	30 mm		
Højde	700 mm	80 kg	10 955

Cafébord bordplade uden stel

Bordplade	Ø550x40 mm	12 kg	1 680
Bordplade	550x550x40 mm	16 kg	1 680
Bordplade	600x600x40 mm	19 kg	2 070

Emballage

Møblerne pakkes kompakt og forsvarligt så fragten udføres som almindelig stykgods.
Pakke tæthed

Alle mål i cm. Bredde x Dybde x Højde

	Emballage	Pallemål	Palle vægt
Reflect stol:	2 stole 128x76x73	4 stole: 125x80x160	
Q30 beton kuber	1 kube 38x38x38	30 kuber: 120x80x205	600 kg
Q40 beton kuber	1 kube 48x48x48	8 kuber: 120x80x210	290 kg
		16 kuber: 120x100x210	590 kg
Q-rage Basis element	1 element 38x33x44	24 elementer 120x80x195	600 kg
Q-rage side element	2 element 38x33x44	48 elementer 120x80x195	800 kg
Beton bænke 90x45x45		2 bænke 120x80x110	215 kg
		4 bænke 120x100x110	415 kg
Beton bænke 160x40x45		2 bænke 120x80x180	275 kg
		4 bænke 120x100x180	535 kg
Beton bænke 200x40x45		2 bænke 120x80x220	315 kg
		4 bænke 120x100x220	615 kg
Beton gavlbørde 160x80x76		3 børde 120x80x180	765 kg
Beton gavlbørde 180x80x76		3 børde 120x80x200	810 kg
Beton gavlbørde 200x80x76		3 børde 120x80x220	855 kg
Beton gavlbørde 140x60x76		3 børde 120x80x160	540 kg
Beton gavlbørde 140x60x90		3 børde 120x80x160	600 kg
Beton gavlbørde 140x60x105		3 børde 120x80x160	675 kg
Beton gavlbørde 140x60x110		3 børde 120x80x160	690 kg
Beton gavlbørde 160x60x76		3 børde 120x80x180	690 kg
Beton gavlbørde 160x60x90		3 børde 120x80x180	765 kg
Beton gavlbørde 160x60x105		3 børde 120x80x180	840 kg
Beton gavlbørde 160x60x110		3 børde 120x80x180	870 kg
Beton gavlbørde 180x60x76		3 børde 120x80x200	720 kg
Beton gavlbørde 180x60x90		3 børde 120x80x200	795 kg
Beton gavlbørde 180x60x105		3 børde 120x80x200	870 kg
Beton gavlbørde 180x60x110		3 børde 120x80x200	900 kg
Beton gavlbørde 200x60x76		3 børde 120x80x220	750 kg
Beton gavlbørde 200x60x90		3 børde 120x80x220	825 kg
Beton gavlbørde 200x60x105		3 børde 120x80x220	900 kg
Beton gavlbørde 200x60x110		3 børde 120x80x220	930 kg
Beton borde med ben 160x80x76		3 borde 120x80x180	420 kg
Beton borde med ben 180x80x76		3 borde 120x80x200	465 kg
Beton borde med ben 200x80x76		3 borde 120x80x220	510 kg
Beton bordbænke sæt 160x80		1 sæt 120x80x180	560 kg
Beton bordbænke sæt 160x60		1 sæt 120x80x180	460 kg
Beton bordbænke sæt 200x80		1 sæt 120x80x220	630 kg
Beton bordbænke sæt 200x60		1 sæt 120x80x220	520 kg

Fragtpriser

Incoterms 2010 CFR

For at gøre priserne mere gennemsigtige og gøre det lettere at beregne projekter for vores kunder, har vi valgt denne prisstruktur.

SEK (excl. moms) (incl lift-levering, emballage og palle)											
		Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 5	Zone 6	Zone 7	Zone 8	Zone 9 + Gotland	Zone 10
¼ palle	60x40cm	662	702	746	7894	942	990	1113	1240	1569	1732
½ palle	80x60cm	866	949	991	1033	1178	1224	1485	1650	2063	2308
1 Europalle	Max 800 kg	1380	1465	1503	1547	1732	1778	2204	2533	2989	3317
2 Europalle	Max 800 kg	2616	2780	2945	3029	3344	3686	4346	4716	5417	6241
3 Europalle	Max 800 kg	3397	3518	3641	3888	4442	4884	5617	6310	7349	8089

Normal levering +/- 1 dag

Zone 1-5

Indenfor 4 timers vindue

Indenfor 2 timers vindue


1 400 SEK pr. sending

2 025 SEK pr. sending

Zone 6-10

Spørg efter pris

Vi giver gerne tilbud på projekter.



Samhandelsbetingelser

Reklamationsret

Der ydes 2 års reklamationsret på produkter efter købelovens regler.

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side,

er ikke dækket af reklamationsretten.

Anvendelse af reklamationsretten

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles reflect/team inden rimelig tid efter varens modtagelse.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af reflect/team.

Kontakt info

Uffe Nørtoft

reflect/team

Vindebyørevej 38

5700 Svendborg

Denmark

+45 2249 6299

uno@reflectteam.dk

www.reflectteam.dk

Cvr nr.: DK26299942